

TERBUWID

HERBICIDA GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA

GENERALIDADES:

Composición: Terbutilazina 90%; equivalente a 900 g de i.a./kg

Familia química: Triazinas

Categoría Toxicológica: 4 (Banda azul)

Presentaciones: 1 kg, 25 kg.

RECOMENDACIONES DE USO

TERBUWID ES UN HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA QUE ACTÚA SOBRE LA PLAGA Y EN LOS CULTIVOS MENCIONADOS EN EL CUADRO DE RECOMENDACIONES.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Maíz (28)	Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate de agua (<i>Eragrostis mexicana</i>) Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Zacate pata de gallo (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.5 – 2.5	Realizar una aplicación dirigida al suelo (aplicación total), al momento de la siembra, en pre emergencia del cultivo y la maleza. Volumen de aplicación sugerido 150 L/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN SEÑALADO EN LA SECCIÓN **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**. ABRA LA BOLSA O SACO POR LA PARTE SUPERIOR, EVITANDO EL CONTACTO CON LA ROPA Y PIEL. MIDA LA CANTIDAD DE PRODUCTO REQUERIDA PARA EL TRATAMIENTO EN UNA BALANZA, CON UN UTENSILIO ADECUADO PARA ESTE PROPÓSITO. LLENE EL TANQUE A UNA TERCERA PARTE O A LA MITAD DE SU CAPACIDAD TOTAL. AGREGUE LA CANTIDAD NECESARIA DE **TERBUWID** DE ACUERDO CON LAS DOSIS INDICADAS, ADICIONE EL RESTO DE AGUA Y AGITE ESTA MEZCLA. ES IMPORTANTE MANTENER LA AGITACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN. CUANDO VACÍE EL CONTENIDO DEL PRODUCTO EVITE HACERLO CON VIENTO. AGITE EL CONTENIDO AYUDADO DE UNA MADERA O AGITADOR DESTINADO PARA TAL FIN, HASTA QUE LA MEZCLA ESTE UNIFORME.

UTILICE EQUIPO DE APLICACIÓN EN BUENAS CONDICIONES. LAS APLICACIONES DEBEN HACERSE CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO FAVOREZCA LA CAÍDA DEL PRODUCTO SOBRE EL OBJETIVO.

CONTRAINDICACIONES

REALICE LAS APLICACIONES EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA O POR LA TARDE, SIEMPRE A FAVOR DEL VIENTO, CUANDO HAYA VIENTO MAYOR A 15 KM/H NO APLIQUE ESTE PRODUCTO. NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA EN LA PRESENTE ETIQUETA.

FITOTOXICIDAD: TERBUWID NO ES FITOTÓXICO EN LOS CULTIVOS RECOMENDADOS. EVITAR LA DERIVA A LOS CULTIVOS PRÓXIMOS QUE SEAN SENSIBLES AL PRODUCTO.

INCOMPATIBILIDAD

ESTE PRODUCTO NO DEBERÁ MEZCLARSE CON OTROS PRODUCTOS. SIN EMBARGO, SI SE DESEA MEZCLAR, SE RECOMIENDA QUE LA MEZCLA SE REALICE CON PRODUCTOS REGISTRADOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CULTIVO RECOMENDADO EN LA ETIQUETA, HACIENDO PRUEBAS PRELIMINARES DE COMPATIBILIDAD FÍSICA Y FITOTOXICIDAD, PREVIAS A LA APLICACIÓN.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LA DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL.

PRIMEROS AUXILIOS

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **En caso de inhalación;** retirar a la persona afectada del área de peligro. Suministrar aire fresco y consultar un médico después de la exposición. **En caso de contacto con la piel;** usar solo agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas, y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si ocurre irritación de la piel (enrojecimiento, etc.) consultar a un médico. **En caso de contacto con los ojos;** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de ingestión;** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Triazinas.

Signos y síntomas de Intoxicación: **por vía oral:** puede causar náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea; **por vía dermal:** puede causar irritación en la piel; **si se inhala:** puede causar irritación.

Tratamiento y antídoto: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO, APLICAR TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS Y DE SOSTÉN.